



Security Tech Germany

Fenster-Panzerriegel FPR217 Sichtbare Sicherheit

Schützen Sie Ihre Fenster mit unserem Fenster-Panzerriegel!
Sichtbar auch von außen = schreckt Einbrecher ab.



www.abus.com



Sicherheit auf ganzer Fensterbreite Der neue FPR217

Unser Fenster-Panzerriegel FPR217 sichert Fenster von Mietwohnungen, aber auch Arztpraxen, Büros, Anwaltskanzleien und weiteren Mietobjekten wirkungsvoll ab. Er bietet Sicherheit auf ganzer Breite, für jedes Fenster und jeden Fenstertyp. Da er von außen sichtbar ist, werden Einbrecher zum einen wirkungsvoll abgeschreckt. Bei der Montage können Sie entscheiden, ob Sie die Fensterflügel und -rahmen anbohren möchten – dies ist aber nicht notwendig. So lässt er sich bei einem Umzug problemlos und wieder abbauen – und in den neuen Räumlichkeiten neu montieren.

Einsatz und Anwendung

- Universell verwendbar: kann an fast allen gängigen Fenstertypen montiert werden
- Geeignet für ein-, doppel- und mehrflügelige Elemente

Details

- Sicherung von Griff- und Bandseite mit nur einem Produkt
- Verriegeln ohne Schlüssel, öffnen mit Schlüssel

- Verriegelungszelle unauffällig in den Schlosskörper integriert
- Einbruchschutz durch stabiles Vierkantprofil
- Inklusive Wandhalterung zur praktischen Aufbewahrung
- Für besondere Einbauverhältnisse bieten wir spezielles Zubehör

Varianten

- Drei Grundlängen: 100 cm, 150 cm, 225 cm
- Farben: Edelstahl, weiß

Ihr Mehrwert

Die Befestigung erfolgt und über eine Verankerung in der Fensterlaibung. Deshalb ist es nicht notwendig, die Fensterflügel und -rahmen anzubohren. Sie können jedoch selbst entscheiden, ob sie die Montage mit oder ohne Bohren durchführen möchten. Außerdem ist der Fenster-Panzerriegel von außen sichtbar und schreckt mögliche Einbrecher von Anfang an ab.

EP R217 DER NEUE FENSTER-PANZER-RIEGEL



Einfache Bedienung:
Verschluss über Druckzylinder



Ideal für Mietwohnungen und Mietobjekte:
Fensterflügel und -rahmen müssen nicht angebohrt werden



Stringente Optik:
Keine störende Unterbrechung durch Teleskop-Funktion



Stabiles Edelstahl-Vierkantrohr:
Höheres Widerstandsmoment als ein vergleichbares Rundprofil



Von außen sichtbar:
Hohe abschreckende Wirkung





Zubehör

RH217


Riegelhülse für die Montage im engen Nischenbereich.

BVP217 (2er-Set)

Befestigungsverlagerungs-Set: für Einbauverhältnisse, bei denen die Standard-Riegelschraube in der Laibung keinen Halt findet (z. B. bei gedämmtem Mauerwerk).

RSS217 (2er-Set)

Riegelschrauben-Set: für die Montage eines zweiten Verriegelungspunktes, um z. B. auch in Kippstellung zu sichern.



BSW217 (2er-Set)

Befestigungsset zur Wandaufsatzmontage: zur Befestigung der Verankerungen auf der Wand, wenn keine ausreichende Fensterlaibung vorhanden ist.



BWD217

Befestigungswinkel für die stabile Verankerung des FPR217 an Doppelflügel-fenstern mit Mittelsteg (mind. 20 mm Stegbreite).



MH217

Montagehilfe: fixiert FPR217 während der Aushärtezeit des Mörtels in der gewünschten Position.





Security Tech Germany

»Sicherheit ist Sache des Vertrauens. Deshalb vertrauen Millionen Menschen in aller Welt auf die Marke ABUS!«

Kontakt:

ABUS | August Bremicker Söhne KG

Altenhofer Weg 25

58300 Wetter

Tel.: +49 2335 634-0

Fax: +49 2335 634-300

info@abus.de

www.abus.com

Ihr Fachhändler:

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2017

Fibel FPR217 D



4 0 03318 814853